



Spezifikation

Produkt	sinasol® XMF 30
CAS-Nr.	7631-86-9
EINECS/EG-Nr.	231-545-4
Zolltarif-Nr.	38249096
Chemische Formel	SiO ₂

Prüfparameter	Wert	Einheit	Methode
Feststoff	30,0 - 31,0	% m/m	MC 2652/ 01
Alkalität (Na ₂ O)	0,10 – 0,20	% m/m	MC 2678/ 01
pH-Wert (25 °C)	8,5 – 9,5		MC 2730/ 01
Froststabilität	-5 °C		MC 2782/ 01
Spez. Oberfläche	140 – 180	qm/g	MC 2613/ 01
Dichte (20 °C)	1,207 – 1,215	g/ccm	DIN 51757

Sinasol® XMF 30 mit den oben genannten Spezifikationswerten enthält einen Zusatz ca. 3 % m/m Monoethylglykol sowie 200 – 300 mg/kg Dowicil 75.

01.10.2017



Die Angaben in dieser Spezifikation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.